



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

PARECER TÉCNICO nº 001/2025

Resposta a COPEL – Concorrência Presencial nº 005/2024

Processo Administrativo nº 6494/2024

Conforme Decreto Municipal nº 407 de 06 de janeiro de 2025, o qual nomeia os membros e funcionários públicos: Ellen Laís Silva de Jesus (Engenheira Ambiental); Grice Anne dos Santos Vaz (Bióloga); Hernan Sales Barreiro (Geólogo) e Shelldon Lustosa de Santana (Engenheiro Civil) para compor a Comissão Técnica de Avaliação da contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Limpeza Urbana, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos para o município de Pojuca-Bahia.

Após análise por esta Comissão da proposta de técnica da empresa habilitada participante da Concorrência Presencial nº 005/2024, de acordo com as especificações descritas no Edital, Anexo I – Projeto Básico, informamos o quanto abaixo segue, identificando a empresa que está adstrita ao edital, sob a referência técnica de análise da Proposta Técnica exigida para qualificação está em conformidade com o solicitado:

EMPRESA: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

CNPJ: 21.432.103/0001-09.

1- ANÁLISE DO 'ENVELOPE A' PROPOSTA TÉCNICA:

1.1 – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme o item 8.3 do Edital de Licitação deverão ser apresentados os Atestados de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico- CAT, compatíveis com os serviços objeto licitado. Além da coleta domiciliar, retirada de entulho e varrição elencados nesse item, no item 10.2.2.3 e 10.2.2.4, da Qualificação Técnica, são relacionados os serviços e respectivas quantitativos para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa por meio da Certidão de Acervo Operacional- CAO, e técnico-profissional por meio da Certidão de Acervo Técnico- CAT.

A empresa Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda apresentou Certidões de Acervo Operacional- CAO expedida pelo CREA a qual, de modo cumulativo dentro do

prazo definido no edital (60 meses) comprovou possuir atributos operacionais para fins dessa licitação. Tais atributos foram comprovados por meio dos serviços que tiveram como contratante, dentre outros, a Prefeitura Municipal de Camaçari. As Certidões de Acervo Técnico- CAT apresentadas estavam devidamente registrados no CREA e acompanhadas dos Atestados de Responsabilidade Técnica. A CAT com registro de atestado n° 99941/2021 e n° 211670/2023 comprovaram compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação citado, conforme apresentado na tabela comparativa abaixo:

Tabela 1- Atividades, características e quantidades requeridas no prazo de até 60 meses.

ATIVIDADE	QUANTIDADE DE REFERÊNCIA	ATESTADO DA CAT N° 99941/2021	ATESTADO DA CAT N° 211670/2023	QUANTIDADE TOTAL (até 60 meses)
COLETA DOMICILIAR	21.000,00 ton	92.668,47ton	83.327,06 ton	175.995,53ton
EQUIPE PADRÃO	112.200,00 HxH	510.944,00HxH	441.600,00HxH	952.544,00HxH
ROÇAGEM MECANIZADA	5.665.905,00 m ²	139.535,00m ²	10.323.905,12m ²	10.463.440,12m ²
RETIRADA DE ENTULHO	19.605,39 ton	115.408,30ton	154.429,04ton	269.837,34ton
VARRIÇÃO MANUAL	65.499,84 km	248.846,51km	238.263,00km	487.109,51km

1.2 – PROPOSTA TÉCNICA

A análise da Proposta técnica realizou-se estritamente em conformidade com o ANEXO I - PROJETO BÁSICO e ANEXO II - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, tendo em consideração o TCU Acórdão 327/10 e TCU ACÓRDÃO 2909/12, esta COMISSÃO justificou de forma objetiva e por escrito, nos autos do processo licitatório, a análise de cada item constante da PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE, apresentando as razões que levaram a atribuir a classificação de “BOM”, “SATISFATÓRIO” ou “INSUFICIENTE”, conforme classificado na Tabela 2.

O modelo de tabela utilizada para avaliação está descrito no item 8.1.4 do Anexo II, o resultado da avaliação consta na Tabela 3.

Tabela 2 – Classificação da Avaliação

NÍVEL	CONCEITO	PONTUAÇÃO
Bom	Quando a metodologia apresentada atender plenamente aos requisitos estabelecidos no Edital e no Anexo I para cada uma das atividades neles relacionadas, apresentando no máximo duas incoerências/inconsistências técnicas com a metodologia apresentada.	5
Satisfatório	Quando a abordagem fugir parcialmente dos aspectos solicitados, contemplando pelo menos a metade dos requisitos exigidos apresentando entre duas e quatro incoerências/inconsistências técnicas detalhadas pela Comissão Técnica de Licitação;	3
Insuficiente	Quando a abordagem fugir totalmente aos aspectos solicitados, não cumprindo os requisitos exigidos apresentando mais de quatro inconsistências técnicas avaliadas pela Comissão Técnica de Licitação.	0

Tabela 3 – Avaliação de Plano de Trabalho

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO						
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA						
SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXI DADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT = CT x NAC)	SUB TOTAL

[Handwritten signatures and initials]

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL
					(PT = CT x NAC)		
	2.7.1.2	4	<p>No Dimensionamento com Memorial de Cálculo, a Concorrente atendeu parcialmente aos requisitos mínimos quanto a frequência da coleta, não há justificativa para definição dos setores com frequência reduzida, a maioria dos setores localizados no centro urbano não serão contemplados pela coleta diária afetando o atendimento da demanda municipal, no Projeto Básico determina que para a Coleta Domiciliar todos os veículos compactadores deverão ter quilometragem de uso 0 (zero) Km no início do contrato, entretanto não foi abordado na especificação dos equipamentos.</p> <p>Foi observado que a equipe descrita atende o mínimo previsto no projeto básico, que é 01 motorista e 03 agentes coletores (gari). A especificação dos equipamentos demonstrou suportar os esforços a que serão submetidos, além de ter sido descrita a implementação de um Plano de Manutenção para veículos e equipamentos que possibilita a melhoria contínua na prestação do serviço.</p>	3	12		
	2.7.1.3.1	8	<p>A metodologia utilizada pela Proponente atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos no Projeto Básico. O Mapa Geral mostrou a cobertura do serviço de coleta domiciliar no município, seja nas áreas urbanas, distritos e povoados, indicou a divisão dos setores por meio da utilização de cores e</p>	5	40		

[Handwritten signatures and initials]

**AValiação de Plano de Trabalho
Plano de Trabalho / Proposta Técnica**

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXI DADE TÉCNICA (CT)	AVAlIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT = CT x NAC)		SUB TOTAL
			uma legenda contendo o período e frequência da coleta. Para melhor visualização e identificação dos locais, no Mapa Geral poderia existir o nome dos bairros dentro dos setores.				
	2.7.1.3.2	8	A proponente apresentou mapa individualizado nas escalas mínimas exigidas, contendo legendas, e informações do período de coleta, itinerário, sequência do trajeto com sentido do fluxo. No entanto, não ficou claro no mapa o ponto de início e fim de cada viagem no mapa individualizado, nem os pontos de parada do(s) veículo(s) coletores.	5	40		
	2.7.1.4	4	As planilhas do memorial descritivo apresentadas pela Concorrente, atenderam aos requisitos estabelecidos no Projeto Básico em consonância com os mapas apresentados. Nelas constam a identificação do setor, período, frequência, trajeto e sentido do fluxo em cada viagem, nome das vias/logradouros, e as considerações quanto a forma da coleta.	5	20		
	2.7.1.5	4	O item foi completamente atendido pela Concorrente. O quadro apresenta as extensões produtivas e improdutivas por cada veículo coletor no respectivo setor, bem como os períodos e frequências de atuação.	5	20		
1. Coleta Seletiva	2.7.1.1	4	A Proponente atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos. A metodologia de execução dos serviços foi adequada a realidade local, foram apresentadas informações	5	20		152

[Handwritten signatures and initials]

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL
					(PT = CT x NAC)		
			suficientes para atendimento ao item. Carece da apresentação de uma justificativa ou critério para delimitação dos setores e frequência de coleta neles. Embora não esteja determinado no Projeto Básico a frequência da coleta seletiva em todos os locais e situações, o modelo proposto da frequência de 1 vez a cada duas e três semanas mostra-se insuficiente para atendimento a demanda municipal. Além disso, os locais de descarte/entrega dos resíduos recicláveis poderiam ter sido especificados nesse item.				
	2.7.1.2	4	O dimensionamento com memorial de cálculo atendeu aos requisitos mínimos quanto a frequência da coleta seletiva no município. Foram relacionados os equipamentos adequados e mão de obra mínima exigida. Desta forma a Licitante atendeu ao quesito.	5	20		
	2.7.1.3.1	8	A metodologia apresentada pela Licitante atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos no Projeto Básico. O Mapa Geral mostrou a cobertura do serviço de coleta seletiva no município, seja nas áreas urbanas, distritos e povoados. Indicou a divisão dos setores por meio da utilização de cores e uma legenda contendo o período e frequência da coleta. Para melhor visualização e identificação dos locais, no Mapa Geral poderia conter o nome dos bairros dentro dos setores.	5	40		
	2.7.1.3.2	8	O mapa foi apresentado conforme a exigência do Projeto	5	40		

**AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA**

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXI DADE TÉCNICA (GT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT = CT x NAC)		SUB TOTAL
	2.7.1.4	4	Básico, no entanto, não ficou claro no mapa individualizado o ponto de início e fim de cada viagem, nem os pontos de parada do(s) veículo(s) coletores. A Proponente atendeu aos requisitos estabelecidos no Projeto Básico de maneira satisfatória.	5		20	
	2.7.1.5	4	A Licitante atendeu parcialmente ao quesito. O Quadro resumo da coleta seletiva foi apresentado, porém de maneira incompleta. Não constam todas as informações necessárias, bem como, a identificação de setores utilizada difere da nomenclatura utilizada nos demais itens que trata dos setores da coleta seletiva.	3		12	
2. Varrição mecanizada	2.7.2.1	3	Neste item a proponente atendeu parcialmente, pois, apresentou duas páginas que discorrem sobre Coleta de Congêneres, desta forma, a descrição da página foi desconsiderada da análise. Entretanto, os quesitos solicitados nesse item foram apresentados.	3		9	24
	2.7.2.2	3	A Proponente atende ao quesito solicitado. A metodologia do memorial de cálculo é completa, apresentando todos os itens exigidos no edital e Projeto Básico de maneira clara. Apresenta os EPI's a serem utilizados, as ferramentas e os equipamentos com as quantidades detalhadas.	5		15	
3. Equipe Padrão	2.7.3.1	4	A Proponente demonstrou conhecimento do problema, citando exemplos de situações que reduz a produtividade e	5		20	104

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE-SESPUMA

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXI DADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL
					(PT = CT x NAC)		
	2.7.3.2	4	destacando formas de execução mais eficientes, como também, explicou detalhadamente de que forma poderão ser executados os serviços que compõe a Equipe Padrão. O detalhamento do dimensionamento da equipe, assim como, os equipamentos e as ferramentas estão em conformidade com o solicitado no Projeto Básico. O quesito foi atendido.	5	20		
	2.7.3.3.1	8	O quesito foi atendido pela Licitante que apresentou o mapa com a divisão da área do município em 11 setores para a execução do serviço, incluindo zona urbana e zona rural e a quantidade de dias de serviço necessários para atender cada setor.	5	40		
	2.7.3.3.2	8	A Concorrente atendeu parcialmente ao item, apresentando o mapa de cada setor com informações detalhadas das vias, entretanto, não apresentou a equipe de cada setor.	3	24		
	2.7.4.1	3	A Proponente atendeu o quesito, abordando as soluções descritas no Projeto Básico.	5	15		
4. Roçagem mecanizada	2.7.4.2	3	Quesito atendido. A Licitante apresentou memorial de cálculo com a quantidade de funcionários, os serviços a serem executados, e o dimensionamento de EPI's e ferramentas, ambas informações solicitadas no Projeto Básico.	5	15		30
5. Plano de Coleta e transporte de	2.7.5.1	3	O quesito foi atendido parcialmente pela Concorrente, pois, em sua metodologia não foi justificada a razão pela qual nos dias de 'segunda-feira' serão realizadas 2 viagens ao dia, e nos	3	9		18

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE-SESPUMA

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL							
					(PT = CT x NAC)									
resíduos congêneres.	2.7.5.2	3	dias de 'terça-feira a sexta-feira' apenas 01 viagem ao dia. O quesito foi atendido parcialmente pela Proponente, pois, o quantitativo de viagens dimensionado por dia no Memorial de Cálculo difere do quantitativo apresentado no Fluxograma.	3	9									
								2.7.6.1	3	A Concorrente atendeu ao quesito, pois, foi demonstrado conhecimento do problema e metodologia tecnicamente adequados.	5	15		30
6. Retirada de entulho	2.7.7.1	3	A Concorrente apresentou uma metodologia de execução que atende aos critérios exigidos e demonstrou-se tecnicamente suficiente. Entretanto, registramos que não foram apresentados processos de melhoria contínua para economia da água utilizada.	5	15		30							
								2.7.7.2	3	O dimensionamento apresentado pela Proponente é consistente tendo em consideração a equipe definida, desta forma, o quesito foi atendido.	5	15		
7. Lavagem desinfecção de feiras	2.7.8.1	4	A Licitante atendeu ao quesito. Demonstrou conhecimento sobre a execução do serviço e estabeleceu uma proposta de execução em consonância com o Projeto Básico.	5	20		140							

[Handwritten signatures and initials]

**AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA**

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL
					(PT = CT x NAC)		
	2.7.8.2	4	A Licitante apresentou dimensionamento das equipes, equipamentos e ferramentas a serem utilizados de acordo com o estabelecido no edital, desta forma, o quesito foi atendido.	5	20		
	2.7.8.3.1	8	A Licitante atende o quesito. Foi apresentado o mapa com as ruas onde pretende-se executar o serviço, dividido por setores com a identificação da quantidade de dias da varrição e a frequência em cada setor.	5	40		
	2.7.8.3.2	8	Quesito atendido pela Concorrente, pois, os mapas apresentados consentem aos critérios solicitados no Projeto Básico.	5	40		
	2.7.8.4	4	A Proponente atendeu ao quesito, apresentando as extensões das vias a serem varridas, períodos, frequência, horários e quantitativos diários e mensais, contemplando todos os critérios exigidos.	5	20		
9. Capinação mecanizada	2.7.9.1	3	A abordagem apresentada pela Proponente em relação a metodologia, demonstra-se adequada atendendo aos critérios do Projeto Básico.	5	15		30
	2.7.9.2	3	A técnica apresentada pela Proponente em relação ao dimensionamento dos materiais, equipamentos e equipe, atendem tecnicamente.	5	15		
10. Transporte até a Destinação	2.7.10.1	4	A Concorrente atende ao quesito, visto que, demonstrou conhecimento do problema e apresentou na metodologia solução para o transporte dos resíduos domiciliares,	5	20		80

[Handwritten signatures and initials]

AValiação de Plano de Trabalho
Plano de Trabalho / Proposta Técnica

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL
					(PT = CT x NAC)		
Final de Resíduos Sólidos			congéneres e entulhos.				
	2.7.10.2	4	O quesito foi atendido parcialmente pela Licitante. Apesar da metodologia ser adequada, o dimensionamento com memorial de cálculo das rotas é diretamente vinculado as frequências das rotas de coleta do resíduo domiciliar, as quais, foram consideradas insuficientes, pois, implicará diretamente na redução da qualidade do serviço prestado a população. Desta forma, as técnicas utilizadas para definição da frequência da coleta, mostraram-se inconsistentes.	3	12		
	2.7.10.3	8	O quesito foi atendido parcialmente pela Licitante, visto que as rotas definidas são vinculadas as frequências das rotas de coleta do resíduo domiciliar, as quais, foram consideradas insuficientes, pois, implicará diretamente na redução da qualidade do serviço prestado à população.	3	24		
	2.7.10.4	8	O quesito foi atendido parcialmente pela Licitante, visto que as rotas definidas são vinculadas as frequências das rotas de coleta do resíduo domiciliar, as quais, foram consideradas insuficientes, pois, implicará diretamente na redução da qualidade do serviço prestado à população.	3	24		
11. Implantação de Contêineres	2.7.11.1	5	A Proponente atendeu ao quesito, visto que, apresentou detalhadamente todas as etapas de execução da obra civil da instalação das estações de alocação, e da localização e volumes dos containers subterrâneos conforme estabelecido	5	25		37

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE-SESPUMA

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA

SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA		SUB TOTAL
					(PT = CT x NAC)		
Subterrâneos.			no Projeto Básico. Entretanto, não especificou como será realizada a limpeza dos containers e a coleta dos resíduos neles contidos.				
	2.7.11.2	4	A Proponente atendeu parcialmente ao quesito, pois, deixou de apresentar as especificações dos containers a serem utilizados, assim como, a relação e quantitativos de materiais para a execução das estações onde serão alocados os containers.	3	12		
12. Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78, e em	2.7.12.1	3	A Concorrente cumpriu plenamente os requisitos. Foram atendidos os itens mínimos referentes a Segurança e prevenção de Acidentes do Trabalho específicos da atividade, observou-se ainda boa comunicação entre os Programas e Planos a serem executados.	5	15		
	2.7.12.2	3	A Licitante atendeu ao item. A apresentação geral do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais demonstrou seguir as Normas Técnicas aplicáveis.	5	15		45
	2.7.12.3	3	A abordagem do item demonstrou seguir as Normas Técnicas aplicáveis para preservação da saúde dos colaboradores da empresa vinculados as atividades objeto do contrato. Desta forma, a Proponente atendeu ao quesito.	5	15		

9/20/17



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE-SESPUMA

AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO						
PLANO DE TRABALHO / PROPOSTA TÉCNICA						
SERVIÇOS	ITEM	COMPLEXIDADE TÉCNICA (CT)	AVALIAÇÃO TÉCNICA	NOTA DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO (NAC)	PONTUAÇÃO TÉCNICA	
					(PT = CT x NAC)	SUB TOTAL
especial						
13. Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos	2.7.13	3	A abordagem da Proponente demonstra-se tecnicamente adequada e de acordo com o solicitado no Projeto Básico e no Edital de Licitação, destaca-se que poderia ter sido apresentada planta do espaço de manutenção dos veículos.	5	15	15
14. Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.	2.7.14	3	A abordagem da Proponente demonstra-se tecnicamente adequada e de acordo com o solicitado no Anexo I - Projeto Básico do Edital de Licitação, apresentando as plantas de forma clara e objetiva, além da devida descrição do espaço.	5	15	15
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						88,2

[Handwritten signatures and initials]

2- **CONCLUSÃO:**

Ante o exposto, classifica-se quanto à **PROPOSTA TÉCNICA (Envelope A)** com a pontuação final de 88,2 pontos, para o presente certame a empresa **NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA** inscrita no CNPJ 21.432.103/0001-09, por ter atendido a todos os requisitos editalícios.

Em 27 de janeiro de 2025,

Prefeitura de Pojuca
Ellen Laís Silva de Jesus
Eng. Ambiental
Mat.: 101382

Ellen Laís Silva de Jesus
Eng. Ambiental – CREA BA 54999

Prefeitura de Pojuca
Grice Anne dos Santos Vaz
Bióloga
Mat.: 101607

Grice Anne dos Santos Vaz
Bióloga – CRBio 08 nº: 92.096/08-D

Hernan Sales Barreiro
Geólogo



Matricula: 101383

Hernan Sales Barreiro
Geólogo – CREA BA 051753513-0

Sheldon Lustosa de Santana
Engenheiro Civil
CREA-BA: 51673686-8

Sheldon Lustosa de Santana
Engenheiro Civil - CREA BA 0516736868

Comissão Técnica de Avaliação (Decreto Municipal nº407/2025)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Pojuca

rua Almirante Vasconcelos, S/N, Centro, Pojuca/Ba, Cep: 48.120-000
Fone/Fax: [71] 3645-1147 CNPJ: 13.806237/0001-06

DECRETO Nº 407, DE 06 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia membros para compor a Comissão Técnica de Avaliação da Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Limpeza Urbana, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos para o Município de Pojuca- Bahia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POJUCA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 58, IV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros, abaixo relacionados, para comporem a Comissão Técnica de Avaliação da Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Limpeza Urbana, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos para o Município de Pojuca- Bahia

SERVIDOR	ESPECIALIDADE
ELLEN LAÍS SILVA DE JESUS	ENGENHEIRA AMBIENTAL
GRICE ANNE DOS SANTOS VAZ	BIÓLOGA
HERNAN SALES BARREIRO	GEÓLOGO
SHELLDON LUSTOSA DE SANTANA	ENGENHEIRO CIVIL

Art. 2º O trabalho realizado pela comissão será considerado serviço público relevante, não sendo atribuída qualquer remuneração.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POJUCA -- ESTADO DA BAHIA, EM 06 DE JANEIRO DE 2025.


LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pojuca
PUBLICADO EM:


Funcionário

Prefeitura Mun. de Pojuca
Elisângela C. Jesus
Assessora I

1