

**EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

EDITAL N.º023/2024

A Prefeitura Municipal de Pojuca/BA, através do setor de compras da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC vem solicitar COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS, com o objetivo de pesquisa de preço no mercado em âmbito nacional, uma vez que este é de suma importância para o município, pois nele consiste o início do procedimento legal para realização de futuras licitações. Interessados deverão enviar orçamentos para o e-mail: seduclicitacoespojuca@gmail.com, contato via celular (71) 9623-2893, prazo de até 03 (três) dias úteis.

OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais acústicos e eletroacústicos, instrumento musical eletrônicos, instrumentos musicais de percussão, capas de proteção, equipamentos de sonorização, materiais de reposição e acessórios, estante de partitura e pedestal, para atender as demandas das unidades de ensino da rede municipal da cidade de Pojuca Bahia.

LOTE 01 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS ACÚSTICOS E ELETROACÚSTICOS						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Cajon - Cajon eletro-acústico de madeira tratada (mdf), assento acolchoado, medida aproximada de 50X32X36 cm peso aproximado máximo de 4,3 Kg.	5	UND			
2	Escaleta - Escaleta piânica (teclado de sopro) com 32 teclas, mangueira bocal e hard case para armazenamento e transporte. Feita de plástico com mangueira e bocal.	71	UND			
3	Flauta doce contralto - Flauta Germânica, construída em resina ABS, dimensão: 32.72 x 2.54 x 2.54 cm 90.7g. acompanhando capa e pano para limpeza.	40	UND			
4	Flauta doce soprano germânica - Flauta construída em resina de dimensão 32,5 x 3 x 3 cm; 90 g. cores diversas, com capa e pano para limpeza	470	UND			
5	Flauta doce tenor - Flauta em resina ou madeira: 44 x 5 x 11 cm, 400g. acompanhando capa e pano para limpeza.	16	UND			
6	Pratos Infantil - Conjunto com: 2 pratos de aço e níquel com diâmetro de 10" e peso de 280g cada e 2 alças em couro sintético.	75	UND			
7	Triângulo Musical - Triângulo de aço com baqueta em aço, dimensão aproximada de 19 cm x 25 cm.	40	UND			
8	Ukulele Soprano - Tampo (Top): Plywood; Lateral e Fundo (Back & Side): plywood; cavalete e Rastilho em PVC Resistente; Cromadas; tipo de Ukulele: Soprano; quantidade de Cordas: 4 Cordas de Nylon 0,26 (Sol, Dó, Mi e Lá); comprimento: 57cm; largura: 20cm.	10	UND			
9	Violão eletroacústico - Violão clássico, eletroacústico, cor natural, tampo pinho, lateral fundo e braço em cedro, escala pau-ferro comprimento da escala: 650mm (25,6") cavalete Pau-Ferro, pestana osso, largura da pestana: 48mm (1,81") largura do rastilho: 73 mm (2,83") Equalizador: MT-3, 3 bandas com afinador cromático e saída P-10, acompanha pilha de 9V alcalina. Garantia mínima de 01 (um) ano.	8	UND			

10	Violão Nylon - Tampo: Basswood, Lateral e Fundo: Basswood, Braço: Okoume, Escala: Sabina maciça, Comprimento da escala: 484 mm (19,05”), Cavalete: Sabina maciço, Tarraxas: Pino grosso niqueladas, 3+3, Pestana: ABS na cor marfim, Largura da pestana: 45 mm (1,8”), Rastilho: ABS na cor marfim, Largura do rastilho: 80 mm (3,15”), Acabamento: Verniz brilhante preto ou natural, Cordas: Náilon tensão leve. Recomendamos para a troca utilizar as cordas Giannini Clássico GENWPL Leve, Headstock: Letra “S” na cor prata, placa adicional em basswood, Largura da caixa: 270 x 210 mm, Altura da caixa: 76 x 80 mm, Tamanho total: 76 cm (29,92”), Garantia de 03 meses à partir da data na nota fiscal de compra. Garantia de 01 (um) ano.	38	UND			
VALOR TOTAL						
LOTE 02 - INSTRUMENTO MUSICAL ELETRÔNICO						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Teclado - Teclado em Possui 554 timbres e 500 ritmos. Alimentação: corrente elétrica, entrada e saída: usb. Soa até 128 notas simultaneamente. Com controle de afinação de 466.2 Hz. Teclas sensíveis ao toque. 148 cm de largura, acompanhar alimentador bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano.	12	UND			
VALOR TOTAL						
LOTE 03 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE PERCUSSÃO						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Agogô - Duplo feito em metal, com baquetas. Comprimento dos sinos aproximadamente, 18cm e 14cm. Peso aproximado de 440g. Garantia mínima de 01 (um) ano.	30	UND			
2	Bongô de corpo em madeira, largura de aproximadamente 23 cm, peso de 6 kg, de tamanho mínimo (6,5 x 8), reforçado. Pele em couro ou sintética. Garantia mínima de 01 (um) ano.	45	UND			
3	Chocalho - Chocalho tipo ganzá em alumínio de aproximadamente 15 x 4 cm - percussão. Garantia mínima de 01 (um) ano.	90	UND			
4	Maracá - feito de cabaça e madeira com semente de mulungu, rosário, pau-brasil, olho de cabra, feijão rajado e milho. Garantia mínima de 01 (um) ano.	75	UND			
5	Metalofone - 420 x 250 x 50 mm. Dimensões das teclas: primeira tecla 220 x 25mm, última tecla 130 x 25 mm Peso aproximado 800 gramas Inclui ainda 01 Par de Baquetas. Garantia mínima de 01 (um) ano.	21	UND			
6	Pandeiro - Pandeiro com pele de couro aro em abs, ferragem cromada ou inox. de 10” (10 polegadas), peso de 515g dimensão aproximada de 27 x 27 x 4,4 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano.	36	UND			
7	Xilofone - confeccionado em madeira com 12 notas, acompanhado de 2 baquetas de madeira. Contido no mínimo 40cm de comprimento x 4cm de altura x 22cm de largura da maior tecla, peso aproximado 660g. Características complementares: afinado na escala diatônica, possuir as notas (da mais grave a mais aguda). Material do corpo, teclas e baquetas confeccionadas em madeira.	11	UND			

8	Zabumba - Zabumba de 18''(18 polegadas) , corpo em madeira, sistema de afinação dupla, peso aproximado de 3kg, pele leitosa e napa, ou pele em nylon com abafador, na parte superior.Garantia mínima de 01 (um) ano.	5	UND			
VALOR TOTAL						
LOTE 04 - CAPAS DE PROTEÇÃO						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Capa para Bongô– acolchoada para bongo - Capa Extra Luxo - Alça de mão - Bolso externo - Acabamento externo - Nylon 600 - EVA 3mm ou espuma - Zíper Nº 8 - Alça tiracolo. Referente ao item 01 do lote 03.	45	UND			
2	Capa para Cajon - acolchoada para cajón inclinado - Capa Extra Luxo - Alça de mão - Bolso externo - Acabamento externo - Nylon 600 - EVA 3mm ou espuma - Zíper Nº 8 - Alça tiracolo. Referente ao item 01 do lote 01	5	UND			
3	Capa para flauta doce contralto e soprano - acolchoada para flauta doce contralto e soprano - Capa Extra Luxo - Alça de mão - acabamento externo - nylon 600 - Zíper nº 10 - Referente aos itens 03 e 04 do lote 01.	510	UND			
4	Capa para flauta doce tenor - acolchoada para flauta doce tenor - Capa Extra Luxo - Alça de mão - acabamento externo - nylon 600 - Zíper nº 10 Referente ao item 05 do lote 01.	16	UND			
5	Capa para pandeiro 10" – acolchoada para pandeiro 10" - Capa Extra Luxo - Alça de mão- Bolso externo- Acabamento externo - Nylon 600- EVA 3mm ou espuma- Zíper Nº 8. Referente ao item 6 do lote 3	36	UND			
6	Capa para teclado - acolchoada para teclado 5/8 - Capa Extra Luxo - Alça de mão - Bolso externo - Acabamento externo - Nylon 600 - EVA 3mm ou espuma - Zíper Nº 8 - Alça tiracolo. Referente ao item 01 do lote 02.	12	UND			
7	Capa para Ukulele– acolchoada para Ukulele - Capa Extra Luxo - Alça de mão - Bolso externo - Acabamento externo - Nylon 600 - EVA 3mm ou espuma - Zíper Nº 8 - Alça tiracolo. Referente ao item 08 do lote 01	10	UND			
8	Capa para violão – acolchoada para violão - Capa Extra Luxo - Alça de mão - Bolso externo - Acabamento externo - Nylon 600 - EVA 3mm ou espuma - Zíper Nº 8 - Alça tiracolo. Referente ao item 09 do lote 09 e ao item 10 do lote 01	46	UND			
9	Capa para Zabumba 18" – acolchoada para Zabumba 18" - Capa Extra Luxo - Alça de mão - Bolso externo - Acabamento externo - Nylon 600 - EVA 3mm ou espuma - Zíper Nº 8 - Alça tiracolo. Referente ao item 08 do lote 03.	5	UND			
VALOR TOTAL						
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Fone de ouvido profissional Fone de Ouvido Profissional Headphone profissional tipo dinâmico fechado; Diâmetro da cápsula: 40mm; Faixa de frequência: 10 20 kHz; Impedância: 63 Ohms; Sensibilidade: 106 dB; Tipo de plug: estéreo de 1/8 com adaptador para ¼; Tamanho do cabo: 3 metros; Garantia mínima de 01 ano.	4	UND			

2	Gravador de áudio digital profissional Gravador de campo digital portátil; Possui 04 microfones integrados, 02 cardioides e 02 omnidirecionais, 02 entradas XLR com +48V phantom power; Conectores de entrada e saída de linha de 3,5mm; gravar arquivos MP3 ou WAV; Slot para mídia flash de cartão SD; Interface USB para transferência de arquivos para seu Mac ou PC para edição; Possui um alto falante integrado permite que você reproduza gravações ; Conexão para headphone estéreo de 3,5mm ; Possui uma bateria de íon de lítio recarregável ; Funcionar também com baterias AA Possui Controle sem Fio que permite inicia gravações a distância Deve conter: Bateria recarregável; Soft case; Abafador windscreen; Cabo usb; Controle remote; Cartao sd card 32gb Garantia mínima: 01 ano.	1	UND			
3	Híbrida Telefônica Duas Linhas Entrada RJ11 Impedância 600 Ohms Circuito Eletrônico sem uso de transformador Cancelamento de ECO ajustável Proteção contra descargas atmosféricas Entrada de áudio para retorno do ouvinte Conector tipo XLR Controle de ajuste de ganho Saída de áudio balanceada Conector XLR Garantia mínima: 01 ano.	2	UND			
4	Kit com dois microfones sem fio, (de mão), saída XLR A e B1-Saída LINE OUT p10 com fonte de alimentação 12 v-16 v; BIVOLT 100-220V, frequência: UHF 600 mhz-699 mhz Estabilidade de distribuição. Garantia mínima de 01 (um) ano.	31	KIT			
5	Mesa de som de 8 canais - 8 canais balanceados, Controle de, ganho Microfone Efeito Digital Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL) Controle de Repetição (REPEAT) Display 6 Canais de Entrada Balanceados Controle de Ganho Microfone Efeito Digital, controle Nível de efeito ,controle de Repetição, display 6 Canais de Entrada balanceados. Controle de Ganho Microfone, controle Nível de Efeito, controle de repetição Display entrada USB Com Controle de Volume USB Phantom Power (+48V) Equalizador Gráfico Stereo Tensão de Rede Automática 90-240V Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 130x500x470mm Peso: 7,5 Kg. Garantia mínima de 01 (um) ano.	2	UND			
6	Microfone de mão com cabo (fio), com as seguintes especificações mínimas: - resposta de frequência: 50 a 15.000 hz; - padrão polar; - unidirecional (cardióide); - simétrico sobre o eixo do microfone; - uniforme; - impedância nominal de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância; - conector de áudio profissional de 3 pinos (tipo xlr macho); - corpo cinza escuro ou preto, esmaltado, em metal fundido, grelha esférica de metal (aço) cor prata com acabamento fosco; - adaptador para pedestal, resistente, ajustável em 180°, com rosca padrão; - peso menor que 300 gramas; - Garantia: 12 (doze) meses ou a do fabricante, caso seja maior; - Assistência técnica enquanto durar a garantia.	10	UND			
7	Microfone de mão sem fio para câmera, Receptor montável na câmera; Transmissor de mão; Microfone tipo dinâmico unidirecional; Polar Cardióide; Chave On/Off/Mute; Transmissão UHF; Sintetizado por PLL controlado por cristal; Resposta de frequência de 50Hz a 18 KHz; 42MHz de largura de banda; Número de canais 118; Relação sinal/ruído 60dB; Número de sistemas simultâneos 16; Display gráfico iluminado R; Tipo de saída mini-jack de 1/8	2	UND			

	; Alimentação 02 pilhas tipo AA; Entrada selecionável Mic/Line; Adaptador de montagem de sapata. Deve conter: 01 transmissor de mão; 01 receptor portátil para câmara; 01 cabo de saída P2 para XLR; 01 cabo de saída P2 para P2; Garantia mínima: 01 ano.					
8	Microfone, tipo condensador, alimentação phantom power 9v-52 vdc, resposta frequência 20hz-20 khz, impedância 250 ohms, dimensão mínima: 10 x 145 mm, padrão dbx rta-m, sensibilidade- 63 db +-3 db, cor preta	4	UND			
VALOR TOTAL						
LOTE 06 - MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Anti-Puff para Microfone Filtro, tipo anti puff (Pop Filter ou Windscreen) para microfone; tela dupla em malha de nylon de alta qualidade; haste flexível de metal para posicionamento estável; 16 cm de diâmetro, redondo; com braçadeira ajustável universal para uso com qualquer tipo de microfone; Garantia mínima: 01 ano.	4	UND			
2	Baquetas para bumbo - baquetas com cabo de madeira, ponta de feltro endurecido 38x32mm, indicada para bumbos marciais 20 e 22"	4	UND			
3	Baquetas para caixa - em madeira envernizada, ponta de oliva, 35mm x 25mm.	4	UND			
4	Baquetas para surdo – Baquetas com cabo de alumínio, cabeça de pano acolchoado e 30 cm de comprimento.	4	UND			
5	Bocal 6,5 AL para trombone, calibre fino com acabamento prateado.	4	UND			
6	Bocal 7C para trompete, com acabamento prateado.	4	UND			
7	Cabo áudio e vídeo, aplicação microfone/mesa de som, comprimento 5 m, conectores xlr fêmea-xlr mach.	4	UND			
8	Encordoamento nylon - Conjunto de encordoamento para violão nylon 6 cordas tensão leve	69	UND			
9	Esteira para caixa 14"x 30 fios, cromada, acompanha fita de nylon	2	UND			
10	Maçaneta para zabumba - Maçaneta com aproximadamente 250 mm de comprimento em madeira ou metal com ponta de pano acolchoado. Bacalhau de 480 mm de comprimento, material em nylon ou marfim. Talabarte (correia), de 2 ganchos em nylon.	6	UND			
11	Pele leitosa 14" – Pele leitosa de 190 ou 250 microns com perfil de alumínio fino	6	UND			
12	Pele leitosa 14" – Pele transparente de 75 microns com perfil de alumínio fino	2	UND			
13	Pele leitosa 18" – Pele leitosa de 190 microns com perfil de alumínio grande	6	UND			
14	Talabarte- Nylon preto, 02 ganchos, largura 8cm, comprimento máximo 1,50m, comprimento mínimo 90 cm, acabamento em couro sintético, capacidade 30kg.	10	UND			
VALOR TOTAL						
LOTE 07 - ESTANTE DE PARTITURA E PEDESTAL						
ITEM	PRODUTO	QTDE	UF	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
1	Estantes de partitura Estante dobrável; estrutura de metal ou em aço com pintura eletrostática preta; regulagem de altura com as seguintes dimensões: menor ou igual a 0,50 m na sua altura mínima é maior ou igual a 1,50 m na sua altura	90	UND			

	máxima. Prancheta em metal ou aço, com pintura eletrostática preta e hastes para suporte das folhas; base em tripé. Garantia mínima: 01 ano.					
2	Pedestal Articulado para microfone condensador Pedestal de Mesa Articulado Forma de Braços articulados que se esticam até a distância de 85 cm Base giratória 360 graus; Para estúdio de gravação Para microfone condensador Garantia mínima: 01 ano.	4	UND			
VALOR TOTAL						
VALOR TOTAL DE TODOS OS LOTES						

Pojuca - Ba, 02 de agosto de 2024.

Pablo Ramon Tavares de Almeida
Chefe do Setor de Finanças